## CONFIGURAR O PROXY EN GOOGLE CHROME

Clica no menú da barra de ferramentas do navegador Chrome

e preme en configuración.



Na páxina de configuración, baixa ata case o final e abre a "Configuración avanzada". Segue baixando ata atopar "Sistema > Abrir la configuración de Proxy".

63 afterie	al navagadint	
۲	Attrir la págna Noeva prestaña	
0	Abrir todo como estaba antes de cemar	
0	Abrir una página específica o un conjunto de páginas	

Añade functiones de accesibilidad	128
Abril Chrome Veith Store	. 77
Eksterna	
Siegus ejecutændo aplicaciones en segundo pliero al certer Doogle Chrome	
Utilizar aceleración por hardware cuando esté disponible	
Abrir la configuración de provy	12
Restablecar	
Bertabiscer	
Restaura tua valleras predeterminados sriginales de la configuración	

Ao premer en "Abrir la configuración de proxy" ábrese o seguinte cadro e debes premer en "Configuración de LAN"



Ábrese o seguinte cadro no que terás que escribir os seguintes datos tal e como se amosa na imaxe:



Introduce os datos de dirección e porto e logo preme en "Aceptar".

🚡 Configuración de la red de área local (LAN)	×,
Configuración automética	
La configuración automática puede invalidar a la manual. Pa que esto ocurra, deshabilite la configuración automática.	ra evitar
Detectar la configuración automáticamente	
Usar scripts de configuración automática	
Orecciles	
Servidor proxy	
	io se
🗠 aplicará a conexiones de acceso telefónico ni VPN).	
Dirección: proxy.uvig Puerto: 3333 Opciones av	arcades
No usar servidor proxy para direcciones locales	
No usar servidor proxy para direcciones locales	Cancelar
No usar servidor proxy para direcciones locales	Cancelar
No usar servidor proxy para direcciones locales	Cancelar
No usar servidor proxy para direcciones locales Aceptar Configuración de la red de área local (J.AN)	Cancelar
No usar servidor proxy para direcciones locales Aceptar Configuración de la red de área local (LAN) La configuración de LAN no se aplica a las conexiones de acceso telefónico. Elja	Cancelar iguración de LAM
No usar servidor proxy para direcciones locales  Aceptar  Configuración de la red de área local (J.AN) La configuración de LAN no se aplica a las Configuración de LAN no se aplica a las Configuración, más amba, para configurar el acceso telefónico.	Cancelar iguración de LAN
No usar servidor proxy para direcciones locales  Aceptar  Configuración de la red de área local (J.AN) La configuración de LAN no se aplica a las configuración, más amba, para configurar el acceso telefónico.	Cancelar Iguracón de LAN
No usar servidor proxy para direcciones locales Aceptar Configuración de la red de área local (J.AN) La configuración de LAN no se aplica s las configuración, más amba, para configurar el acceso telefónico.	Cancelar Iguracón de LAN
No usar servidor proxy para direcciones locales Aceptar Configuración de la red de área local (J.AN) La configuración de LAN no se aplica a las constitues de acceso telefónico. Elja Configuración, más amba, para configurar el acceso telefónico.	Cancelar iguración de LAN
No usar servidor proxy para direcciones locales Aceptar Configuración de la red de área local (J.AN) La configuración de LAN no se aplica a las conesiones de acceso telefónico. Elja Configuración, más amba, para configurar el acceso telefónico.	Cancelar iguración de LAN

Pecha o navegador e cando volvas a entrar no navegador pediráche que te identifiques cun **usuario e contrasinal**. Lembra que o teu usuario e contrasinal son a conta de correo da UVIGO:

## xxxx@alumnos.uvigo.es

## xxxx@uvigo.es

R (Localizador i 🛛 🐝 Faitic - Universidad di	Autenticación obligatoria	Documento 🛛 📔 'ldentidad digita
	El proxy http://proxy.uvigo.es:3333 requiere un nombre de usuario y una contraseña. Tu conexión con este sitio web no es privada Nombre de usuario	
	Contrasena Iniciar sesión Cancelar	

**IMPORTANTE!** Lembra desactivar o proxy cando remates a sesión e xa non precises estar conectado á rede da Universidade.

Para iso deberás volver á configuración do navegador como fixéches antes, desmarcar o cadro do proxy e premer en "Aceptar". Os datos quedarán sombreados e a próxima vez so terás que marcar a cadro.

R	] Propiedades: Internet	?	>
	퀅 Configuración de la red de área local (LAN)	Х	þ
	Configuración automática La configuración automática puede invalidar a la manual. Para evita que esto ocurra, deshabilite la configuración automática. Detectar la configuración automáticamente Usar scripts de configuración automática Dirección	r	
	Servido: proxy Usar un servidor proxy para la LAN (esta configuración no se aplicará a conexiones de acceso telefónico ni VPN). Direction: proxy.uvig Puerto: 3333 Opciones avanzada: No usar servidor proxy para direcciones locales	5	
	Aceptar Cancela	ar	
	Configuración de la red de área local (LAN) La configuración de LAN no se aplica a las conexiones de acceso telefónico. Elija Configuración, más arriba, para configurar el acceso telefónico.	n de L	AN
	Aceptar Cancelar	Ap	licar